E

L

E

A

U

T

0

NETTOYANT NEUTRE POUR PIECES ET JANTES ANODISEES [PIECES ANODISEES]



UTILISATIONS



Nettoyant dégraissant spécialement conçu pour les pièces et les jantes en aluminium anodisé, brut ou poli.

Convient également aux jantes vernies, chromées, peintes ou pour enjoliveurs. Dégraisse rapidement la poussière de frein.

De nombreuses pièces de moto sont recouvertes d'anodisation, utiliser un produit neutre évite le

blanchiment définitif de ces pièces et jantes.



MODE D'EMPLOI - FORMULE PRÊTE A L'EMPLOI-

Pulvériser, laisser agir quelques minutes.

Frotter si nécessaire avec une éponge, brosse soyeuse, chiffon et rincer au jet d'eau ou à la haute pression. En cas d'encrassement léger, diluer jusqu'à 50 % avec de l'eau...

CARACTERISTIQUES REF 23150

Masse volumique : <1.05 Kg/L **Ph**:8 **Aspect**: liquide moussant

odeur : sans (savon)

PRODUIT SANS ETIQUETTE DE DANGER

COMPOSITION

<5 % agents de surface non ioniques, savon coprah olive (savon de Marseille). Contient aussi de l'eau et séquestrant anti calcaire.

+99 % des ingrédients sont d'origine naturelle

Emballage recyclable. produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.





1 rue de la Touche 41500 AVARAY

Tel: 06 83 36 14 76 Email: contact@2lchimie.fr

www.2lchimie.fr